

EVALUACIÓN PARA CONFIRMACIÓN EuDDC

Club Español del Dogo Alemán



Lugar: _____ Fecha: _____

Juez confirmador: _____

MACHO	☐	DOS TESTÍCULOS DESCENDIDOS: SI ☐ NO ☐	TALLA
HEMBRA	☐		cms.

Color: dorado ☐ atigrado ☐ negro ☐ arlequín ☐ merle ☐ azul ☐

Nombre del ejemplar: _____ Fecha nacimiento: _____

LOE _____ Microchip _____ Cadera _____ Codos _____ ADN _____

Propietario: _____ Teléfono _____

Dirección: _____ e-mail _____

Los perros que presenten problemas físicos o anomalías de comportamiento no pueden ser aprobados para la cría

El resultado definitivo de APTO DE CRÍA será otorgado por la Comisión de Cría y Salud									puntos		mínimo	máximo
1	2	3	4	5	6	7				GENERAL	20	35
8	9	10								CARÁCTER	8	12
11	12	13	14	15	16	17	18	19		CABEZA	20	40
20	21									OREJAS	5	8
22	23	24								OJOS	6	15
25	26									POSICIÓN MAND./DIENTES	6	10
27	28	29								DENTADURA / LABIOS	5	12
30	31									CUELLO	3	10
32										DORSO	4	10
33	34	35								GRUPA / COLA	8	20
36	37	38	39	40						PECHO	15	30
41	42	43	44	45	46	47				MIEMBROS ANTERIORES	15	30
48	49	50	51							MIEMBROS POSTERIORES	12	25
52	53									PIES	4	8
54	55	56	57	58	59					MOVIMIENTO	15	30
60	61	62	63	64	65	66	67	68		COLOR	5	15
69	70	71	72	73	74	75	76	77				
PUNTUACIÓN TOTAL:												

La documentación ha sido entregada al CEDDA, verificando en este acto la identidad del ejemplar con la lectura del Chip.

Observaciones del Juez:

FIRMA DEL JUEZ CONFIRMADOR

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

APTO		NO APTO	
☐		☐	

COMISIÓN DE CRÍA Y SALUD

Nombre del ejemplar: _____

GENERAL 1 - 7:

1	Relación alto por largo:	muy corto	1	muy largo	2	largo	3	ligeramente largo	4	casi cuadrado	5				
2	Características del sexo:	insuficiente	0	poco marcado	1	suficiente	2	ligeramente típico	3	típico	7				
3	Apariencia general:	no es armonioso	1	poco armonioso	2	bastante armonioso	3	armonioso	4						
4	Osamenta:	muy ligera	1	ligera	2	media	3	fuerte	4						
5	Musculatura:	frágil	1	poco desarrollada	2	normal	3	fuerte y desarrollada	4						
6	Condición:	mala	1	suficiente	2	normal	3	muy buena	4						
7	Expresión:	Insuficiente	1	suficiente	2	normal	4	noble	7						

Carácter 8 - 10:

8	Comportamiento social:	insuficiente	0	suficiente	1	bueno	3	muy bueno	4						
9	Comportamiento ambiental:	muy reservado	1	apático	2	reservado	3	interesado	4						
10	Reacción:	muy baja	0	baja	1	suficiente	3	alta	4						

Cabeza 11 - 19:

11	Longitud:	caño nasal demasiado largo	1	caño nasal corto	2	ideal 1/1	3								
12	Cráneo:	cuniforme	0	de manzana	1	parte superior ancha	2	redondeado	3	boveda craneal caída	4	típica	5		
13	Convergencia:	convergente	1	divergente	2	ligeramente convergente	3	paralelo	5						
14	Caño nasal:	nariz aguilieña	1	hocico de carnero	2	nariz en silla	3	cuadrada, ancha, recta, cincelada	5						
15	Belfo:	insuficiente	0	flotante	1	escaso	2	suficiente	3	redondeado	4	cuadrado	5		
16	Trufa:	partida	0	color carne	2	manchada	3	negra	4						
17	Hocico:	fino	1	estrecho	2	suficiente	3	ancho	4						
18	Stop:	plano	1	stop de arcos supraciliares	2	suficiente	3	bien marcado	4						
19	Maseteros:	demasiado pronunciados	1	marcados	2	poco marcados	5								

Orejas 20-21

20	Inserción	Demasiado alta	1	baja	2	alta	3	correcta	4						
21	Posición	Colgada plana	1	alejada de la cara	2	correctas parte superior y pegadas planas a la mandíbula	3	medianas y bien posicionadas	4						

Ojos 22-24

22	Párpados:	Entropion/ectropion/Macroblefaria	0	rasgados	1	muy abiertos	2	abiertos	3	correctos	6				
23	Color:	azul acuoso	0	claros	1	castaño claro/dorados	2	ambos ojos azules (en arlequines) y azulgris en azules	3	medio marrón y en los arlequines uno de cada color	4	castaño oscuro	5		
24	Posición:	Juntos	1	hundidos	2	separados	3	correctos	4						

Maxilar-Posición de los dientes 25-26

25	Posición de la mandíbula:	Incorrecta posición de la mandíbula/ Caninos apiñados/ Prognatismo, enognatismo, cruzada, en pinza	0	pinza parcial	3	correcta posición	5							
26	Posición de los dientes:	Sustancial malposición de los incisivos en mandíbula inferior; desalineados	0	irregular posición de los incisivos en mandíbula inferior	3	correcta posición en tijera	5							

Dentadura 27 - 29:

27	Número de dientes:	Falta de algún diente excepto P1 inf.	0	falta de 2 P1 inf.	2	falta de un P1 inf.	3	dentadura completa	4					
28	Tamaño:	Pequeños	1	medianos	2	grandes	4							
29	Labios:	Labios enrollados (Rolllippe) con perforación	0	Labios enrollados (Rolllippe) sin perforación	2	Labios inferiores ceñidos, correctos	4							

Cuello 30 - 31:

30	Longitud y forma:	Corto y ancho	1	recto y sin arquear	2	medio y poco arqueado	3	medio y arqueado	4	largo y bien arqueado	6			
31	Papada:	exagerada	0	Bastante	1	algo suelta	2	cuello seco	4					

Dorso 32:

32	Dorso:	Muy ensillado, muy encarpado	0	débil ligeramente flexible	2	línea superior ascendente	3	ligeramente caída	4	ligeramente carpada	6	recta y firme	10	
----	---------------	------------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------	---	---------------------	---	---------------	----	--

Grupa, Rabo 33 - 35:

33	Grupa:	Muy fuertemente caída	0	descolgada	1	muy caída	2	caída	4	recta	5	ligeramente caída, correcta	10	
34	Cola:	En gancho, doblada, partida	0	gruesa	1	muy larga	2	muy corta	3	con lesiones curadas	4	correcta	6	
35	Porte Cola:	Enrollada o desviada lateralmente	1	mas alta que el dorso	2	debajo del vientre	3	correcta	4					

Pecho 36-40:

36	Antepecho:	Falta	1	Esternon prominente	2	Poco	3	Suficiente	4	Bien desarrollado	8			
37	Profundidad:	Insuficiente	1	poco	2	suficiente	3	correcto	6					
38	Anchura:	Insuficiente	1	poco	2	suficiente	3	correcto	6					
39	Linea ventral:	Recta poco recogida	1	mamas caídas	2	suficientemente recogida	3	bien recogida	6					
40	Costillas:	Planas	1	de barril	2	suficientemente arqueado	3	bien arqueadas	4					

Anterior 41 - 47:

41	Posición del omóplato:	Recto	1	demasiado angulado	2	poco angulado	3	bien angulado 100-110°	8						
42	Hombro:	Suelto	1	Recargado	2	bien musculado	3	bien cargado y musculado	4						
43	Brazo:	Muy corto, más corto que el omóplato	2	muy largo	3	correcta longitud	4								
44	Codos:	Hacia afuera	1	Hacia dentro	2	Algo apretados	3	correctos	4						
45	Antebrazo:	Curvado o deformado	1	exagerado	2	recto	3								
46	Metacarpo:	Blandos	1	Muy inclinado	2	Ligeramente inclinado	3								
47	Aplomos:	Pies abiertos o cerrados	1	arqueados	2	cerrados	3	rectos y paralelos	4						

Posterior 48-51:

48	Angulación Femur-Tibia:	Recta	1	demasiado angulada	2	poco angulada	5	correcta	8						
49	Angulación Tibia-metatarso:	Hiperextendida	0	Recta	1	Escasa	2	demasiado angulada	3	suficiente	4	correcta	7		
50	Posición de las rodillas:	Hacia dentro	1	hacia fuera	2	ligeramente hacia fuera	3	Correcta, aplomada bajo la cadera	5						
51	Aplomos:	Corvejones hacia fuera/ de vaca	1	cercanos y rectos	2	pies hacia fuera	3	rectos	5						

Pies 52 - 53:

52	Delanteros:	De liebre	1	muy abiertos	2	largos	3	de gato	4						
53	Traseros:	De liebre	1	muy abiertos	2	largos	3	de gato	4						

Movimiento 54- 59:

54	Impresión General:	Ambladura permanente	0	Ambladura a veces	1	incontrolable	2	nada armonico	3	Desplazamiento continuo	4	fluido con controlada eficacia	6		
55	Movimiento Anterior:	Hombros sueltos	1	codos sueltos	2	pisando hacia dentro	3	cerrado, correcto	4						
56	Codos:	Demasiado hacia fuera	1	ligeramente hacia fuera	3	cerrado, firmemente ceñido	5								
57	Movimiento posterior:	Patas curvadas	1	juntando corvejones	2	juntando pies(embudo)	3	correcto, paralelo al anterior	5						
58	Terreno abarcado:	Desigual	1	poco	2	normal	3	buen terreno abarcado	4						
59	Linea dorsal:	Débil	1	inestable,con balanceo	2	inclinada	3	ligeramente flexible; ligeramente carpado	4	estable/firme	6				

Color Dorado 60 - 63:

60	Color de fondo:	Isabelino o azul plata	0	Rojo ciervo	2	Dorado pálido	3	Dorado oscuro	4	Dorado oro	6				
61	Color Pecho:	Int. Patas/pecho carbonado	1	Int. Patas/pecho claro	2	igual resto del cuerpo	3								
62	Marcas Blancas:	Defectos standart	0	más de 15 cm en pecho/vientre	1	menos de 15 cm2	2	sin marcas	3						
63	Máscara:	Azulada	0	ausente	1	escasa o clara	2	máscara oscura	3						

Color Atigrado 64 - 67:

64	Color:	Color de fondo azul plata o Isabelino	0	Atigrado difícil de diferenciar	1	buen color de fondo, atigrado por un lado [2]	2	atigrado intenso	3	Atigrado irregular	4	ligeramente atigrado	5	buen color de fondo, atigrado uniforme	6
65	Color Pecho:	Interior patas/pecho carbonado	1	Interior patas/pecho claro	2	como color (3)	3								
66	Marcas Blancas:	Defectos standart	0	más de 15 cm2 en pecho/vientre	1	menos de 15 cm2	2	sin marcas	3						
67	Máscara:	Azulada	0	ausente	1	escasa o clara	2	máscara oscura	3						

Color Arlequín 68 - 69:

68	Color:	Falsos colores, fuera del standard	0	gris oscuro	1	gris plata	2	fondo muy sucio	3	fondo ligeramente sucio	4	fondo blanco puro	7		
69	Manchas:	Sin manchas negras (gris)	0	Con manchas negras y marcas blancas (gris)	1	manchas negras insuficientemente distribuidas	3	Con desfavorable distribución de manchado	6	bien manchado	8				

Color Negro 70 - 71:

70	Color:	Reflejos castaños	1	reflejos azules	3	negro	5	negro lacado	7						
71	Marcas blancas:	Fuera de cuello, pecho y patas	1	En cuello, pecho y patas	2	más de 15 cm2 en pecho y/o patas	5	menos de 15 cm2 y/o patas	6	sin marcas blancas visibles	8				

Color Platten 72 - 73:

72	Negro:	Reflejos castaños	1	reflejos azules	3	negro	5								
73	Manchas negras:	Sin manchas, casi blanco	1	pequeñas y escasas	2	grandes, típicamente repartidas	3								

Color Mantel 74 - 75:

74	Negro:	Reflejos castaños	1	reflejos azules	3	negro	5	negro lacado	6						
75	Marcas:	Marcas pobres	2	bien marcado, anillo en el cuello interrumpido	4	típico, anillo del cuello cerrado	6								

Color Azul 76 - 77:

76	Color:	isabelas	0	reflejos dorados	1	oscuro, reflejos negros	3	azul grisáceo	5	azul acero	8				
77	Marcas blancas:	Defectos standard	0	en cuello, pecho y patas	2	más de 15 cm2 en pecho y/o pies	3	menos de 15 cm2 y/o pies	5	sin marcas	7				